



התמונות להמחשה בלבד

*נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה. הטווח המצויין מתייחס לדגם Pro+.



מפרט אבזור smart #1 Pro+

| | |
|-------------------------|--|
| עיצוב חיצוני | <ul style="list-style-type: none"> • חישוקי סגסוגת בקוטר 19" • ידיות דלתות חשמליות שקועות • דלתות ללא מסגרת חלון • תאורת CyberSparksLED קדמית • לוגו על קורת צד • מראות צד מתכהות ומתקפלות אוטומטית עם זיכרון • חלונות אחוריים כהים • חלון נג פנורמי |
| עיצוב פנימי | <ul style="list-style-type: none"> • תצוגת מולטימדיה 12.8" • לוח מחוונים דיגיטלי 9.2" • פתחי מיזוג בקונסולה מרכזית • חימום למושביו קדמיים • ספי דלתות בגימור מתכת |
| נוחות ובטיחות | <ul style="list-style-type: none"> • חיישני נסיעה לאחור • מע' אוטומטית להחלפת אורות גבוהים • מע' לניטור עייפות נהג • מערכות בטיחות מתקדמות: • בקרה על שמירת נתיב, ניתור שטחים מתים, בלימה בעת חירום • 7 כריות אוויר • חיישני חניה קדמיים • מצלמה 360° • בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת עצור וסע, מערכת עזר לנסיעה בדרך מהירה וזחילה בפקקים • סייען חניה • מערכת אזהרת פתיחת דלת |
| חוויות משתמש ומולטימדיה | <ul style="list-style-type: none"> • כניסה והנעה ללא מפתח • הפעלה באמצעות פקודות קוליות • מע' נוחות לכניסה ויציאה מהרכב • כסא נהג עם כיוון חשמלי וזכרון • מושב אחורי עם כיוון מרחק • מראת נסיעה לאחור מתכהה • דלת תא מטען נפתחת חשמלית ובהנפת רגל |
| מתח גבוה מערכת חשמל | <ul style="list-style-type: none"> • טווח נסיעה חשמלי עד 420 ק"מ* • טעינה AC עד 7.4 קילוואט • טעינה DC עד 150 קילוואט • סוללה בנפח 66 קוט"ש |



התמונות להמחשה בלבד

*נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה. הטווח המצויין מתייחס לדגם Premium/Launch Edition.



מפרט אבזור smart #1 Premium/Launch Edition ברמת אבזור זו מתווספים הפריטים הבאים:

| | |
|------------------------|--|
| עיצוב חיצוני | <ul style="list-style-type: none"> • תאורת חזית CyberSparksLED + Matrix LED Headlamps • פנס איתות דינמי • הקרנת לוגו על הקרקע בעת פתיחת הרכב |
| עיצוב פנימי | <ul style="list-style-type: none"> • תאורת אווירה משודרגת • גלגל הגה מצופה עור עם סמל מואר • ספי דלתות מוארים • תצוגה עילית 10" • מערכת טיהור אוויר |
| נוחות ובטיחות | <ul style="list-style-type: none"> • מערכת תאורה אדפטיבית • מערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור |
| חווית משתמש ומולטימדיה | <ul style="list-style-type: none"> • מערכת שמע משודרגת 13 מקולים של Beats® • משטח טעינה אלחוטי לטלפון |
| מערכת חשמל מתח גבוה | <ul style="list-style-type: none"> • מנוע אחורי • מנוע - SiC Motor • חישוק אווירודינמי • עד 440 ק"מ* |



**מפרט אבזור smart #1 BRABUS
ברמת אבזור זו מתווספים הפריטים הבאים:**

| | |
|---------------------|---|
| עיצוב חיצוני | <ul style="list-style-type: none"> קליפרים בצבע אדום |
| עיצוב פנימי | <ul style="list-style-type: none"> גלגל הגה ספורטיבי מצופה אלקנטרה דוושות בעיצוב ספורטיבי |
| נחות ובטיחות | <ul style="list-style-type: none"> מצב נהיגה BRABUS הדמיה לרעש מנוע ממערכת השמע |
| מערכת חשמל מתח גבוה | <ul style="list-style-type: none"> זוג מנועים חשמליים רבי עוצמה (AWD) עד 400 ק"מ* |

התמונות להמחשה בלבד


*נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה. הטווח המצויין מתייחס לדגם BRABUS.

מפרט טכני - smart #1

| BRABUS | Pro+/Premium/Launch Edition | |
|-------------------------|---|--|
| | | מנוע - Electric motor |
| 2 | 1 | מספר מנועים חשמליים |
| (Dual Motors) 200 + 115 | 200 | הספק מירבי - קילוואט |
| 428 | 272 | הספק מירבי - כ"ס |
| 200 + 343 | 343 | מומנט מירבי - נ"מ |
| | | ביצועים - *Performance |
| 3.9 | 6.7 | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות |
| 180 | 180 | מהירות מירבית - קמ"ש |
| | | תצרוכת חשמל - *Electrical consumption |
| 17.9 | Pro+ 17.4 Premium/Launch Edition 16.7 | תצרוכת חשמל - (קוט"ש/100 ק"מ) |
| | | מערכת הינע וסוללה - *Drivetrain-Battery |
| AWD כפולה | אחורית RWD | הנעה |
| 400 | Pro+ 420 Premium/Launch Edition 440 | טווח חשמלי מירבי - ק"מ |
| 66 | 66 | קיבולת אפקטיבית - סוללת מתח-גבוה - קוט"ש |
| | | מידות ומשקלים - Dimensions and weights |
| 1,975 | Pro+ 1,863 Premium/Launch Edition 1,875 | משקל עצמי - ק"ג |
| 4,300 | 4,270 | אורך כללי - מ"מ |
| 1,636 | 1,636 | גובה כללי - מ"מ |
| 1,822 | 1,822 | רוחב כללי - מ"מ |
| 2,020 | 2,020 | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 2,750 | 2,750 | מרחק סרנים - מ"מ |
| 3h (22kw) | Pro+ 7.5h(7.4kw) Premium/Launch Edition 3h (22kw) | זמן טעינה AC (10-80%)** |

* הנתונים המפורטים הינם לפי נתוני היצרן בבדיקת מעבדה. נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.
**זמן הטעינה בפועל עשוי להיות שונה והוא תלוי בגורמים שונים ביניהם בין היתר נתוני עמדת הטעינה, תנאי הטמפרטורה, מצב טעינת המצבר בפועל ועוד.

צבעי מרכב



חישוקים



Pro+



Premium



BRABUS



Launch Edition

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

כלמוביל

• המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס • ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים • כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים • אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עיכוב העלון • המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח • העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת • התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד • האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (1.1.2024) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. • נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה, ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה.



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|----------------------|--|---------------------|
| 1557-3 | Smart #1 Pro+ | 6 |
| 1557-2/1557-1/1557-4 | Smart #1 Premium/Launch Edition/BRABUS | 7 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי Premium, Launch Edition, BRABUS

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי Smart #1 Pro+


- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב ובקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- X בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- X מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- X מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- X מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב ובקרת שיוט אדפטיבית
- X בקרת מהירות חכמה (ISA)
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת אזהרת פתיחת דלת

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

| נתוני צריכת חשמל* | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|
| דגם | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | דרגת זיהום אוויר |
| smart #1 Pro+ | 17.4 | 420 | 1 |
| smart #1 Premium/Launch Edition | 16.7 | 440 | 1 |
| smart #1 BRABUS | 17.9 | 400 | 1 |



* נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן EU 2017/1151
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009