



מידות ומשקלים

Halo | Pro |

4,820	4,820	אורך (מ"מ)
1,915	1,915	רוחב (מ"מ)
1,685	1,685	גובה (מ"מ)
2,848	2,848	בסיס גלגלים (מ"מ)
545	545	נפח תא מטען (ליטר)
1,277	1,277	נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטר)
2,112	2,112	משקל עצמי (ק"ג)
186	186	מרווח גחון ללא עומס (מ"מ)
750	750	כושר גרירה גרור ללא בלמים (ק"ג)
1,600	1,600	כושר גרירה גרור עם בלמים (ק"ג)

Halo Pro

35.7	35.7	מומנט מרבי מנוע חשמלי (קג"מ)
350	350	הספק מרבי משולב (כ"ס)
59.1	59.1	מומנט מרבי משולב (קג"מ)
NCM	NCM	הרכב סוללה
39.6	39.6	קיבולת סוללה (קוט"ש)
200	200	טווח חשמלי מרבי (ק"מ)
28	28	זמן טעינה (DC מהירה) מינימלי מ-30% ל-80% (דק')
11	11	הספק טעינת AC (ביתית) מרבי
קדמית	קדמית	הנעה
6.8	6.8	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
185	185	מהירות מרבית (קמ"ש)

Halo Pro

סוג מערכת הנעה		היברידיית עם יכולת להיטען משקע (PHEV)	היברידיית עם יכולת להיטען משקע (PHEV)
מנוע בנזין		1.5T (BHE15)	1.5T (BHE15)
נפח המנוע (סמ"ק)		1,499	1,499
הספק מנוע בנזין (כ"ס)		139	139
מומנט מרבי מנוע בנזין (קג"מ)		23.5	23.5
הספק מנוע חשמלי (כ"ס)		211	211
נפח מיכל דלק (ליטר)		60	60
צריכת דלק משולבת (ליטר/100 ק"מ)		0.9	0.9
צריכת דלק משולבת במצב היברידי (ליטר/100 ק"מ)*		6.5	6.5
תיבת הילוכים היברידיית ייעודית		3DHT Evo	3DHT Evo
סוג מנוע חשמלי		PMSM	PMSM

*בסיום טווח הנסיעה החשמלי ע"פ תקן



08



Halo

Pro

מספר מקומות ישיבה	5	5
מתלים קדמיים	עצמאי מקפירסון	עצמאי מקפירסון
מתלים אחוריים	עצמאי רב-חיבורי	עצמאי רב-חיבורי
בלמים (קדמי/אחורי)	דיסק מאוורר / דיסק מלא	דיסק מאוורר / דיסק מלא
מידת צמיגים	235/55R19	235/55R19



08

Halo | Pro |

•	•	כריות אוויר קדמיות (נהג ונוסע)
•	•	כריות אוויר צדיות (נהג ונוסע)
•	•	כריות אוויר מסוג וילון (לשתי שורות המושבים)
•	•	כרית אוויר בין הנהג לנוסע
•	•	מתג ניטרול כרית אוויר נוסע
•	•	תזכורת חגורות בטיחות לכל המושבים
•	•	נעילת ילדים אלקטרונית
•	•	מערכת e-Call
•	•	עיגוני ISOFIX בשורה השניה




Halo | Pro |

•	•	בורר מצבי נהיגה
•	•	בקרת ירידה במדרון (HDC)
•	•	בקרת שיוט אדפטיבית כולל סיוע בפקקים
•	•	סייען כביש מהיר
•	•	מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
•	•	מערכת סיוע לזינוק בעליה (HAC)
•	•	מערכת שיפור יציבות לנגרר

Halo | Pro |

•	•	חיישני חניה אחוריים וקדמיים
•	•	מצלמות חניה היקפיות
•	•	פונקציית "שלדה שקופה" (מצלמת 540°)
•	•	בלם חניה חשמלי
•	•	פונקציית Autohold
•	•	התראה קולית במהירות נמוכה
•	•	תגבור הגה חשמלי



Halo | Pro |

•	•	תיקון סטייה מנתיב (LKAS)
•	•	ניטור שמחים מתים (BSD)
•	•	מערכת ניטור נהג
•	•	אזהרת פתיחת דלת (DOW)
•	•	חיישן למניעת שכחת ילדים
•	•	מערכת למניעת התהפכות (ARP)
•	•	סיוע בחמיקה ממכשול

Halo | Pro |

•	•	בקרת אחיזה (TCS)
•	•	בקרת יציבות אלקטרונית (ESC)
•	•	בלימת חירום אוטומטית (AEB)
•	•	התראת תנועה חוצה מאחור
•	•	התראת תנועה חוצה מלפנים
•	•	התרעת סטייה מנתיב (LDW)



Halo | Pro |

מראות צד	כוללות חימום, זכרונות, הסטה ברוורס, וקיפול חשמלי	כוללות חימום, זכרונות, הסטה ברוורס, וקיפול חשמלי
אפשרות להשהיית כיבוי פנסים	●	●
הדלקה וכיבוי אוטומטיים של פנסים	●	●
מעבר אוטומטי לאור גבוה	●	●
הקרנת לוגו ממראות צד	●	●
מסילות גג	●	●
גג בצבע ניגודי	●	●
חלון שמש נפתח פנורמי	●	●
דלת תא מטען חשמלית	●	●
צינור פליטה נסתר	●	●

Halo | Pro |

תאורת LED מלאה	●	-
תאורת LED מטריקס	-	●
התאמת גובה פנסים אוטומטית	-	●
מערכת תאורה קדמית אדפטיבית עוקבת פניה	-	●
ידיות דלת נסתרות חשמליות	●	●
דלתות ללא מסגרת	●	●
חלונות אחוריים מושחרים	●	●
4 חלונות חשמל עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת	●	●
פתיחה וסגירה של חלונות מרחוק	●	●
חיישן גשם	●	●

Halo | Pro |

-	●	בקרת אקלים דו-אזורית
●	-	בקרת אקלים תלת-אזורית
●	●	כניסה והנעה ללא מפתח
●	●	חיפוי הגה עור סינתטי
●	●	זווית גב מושב אחורי מתכווננת
●	●	מושבים אחוריים מתקפלים 40/60
●	●	משענת יד מרכזית אחורית
●	●	סוככי שמש עם מראה ותאורה
●	●	פתחי אוורור לשורה השנייה
●	●	מערכת טיהור אוויר CN95

Halo | Pro |

ריפוד מושבים	עור-מיקרופיבר סינתטי	עור נאפה
כיוון מושב נהג חשמלי	12 כיוונים כולל כיוון גובה ועומק לגב התחתון	12 כיוונים כולל כיוון גובה ועומק לגב התחתון
כוונון מושב נוסע חשמלי	10 כיוונים כולל כיוון גובה ועומק לגב התחתון	10 כיוונים כולל כיוון גובה ועומק לגב התחתון
זיכרונות וכניסה קלה למושבים הקדמיים	●	●
אוורור במושבים הקדמיים	●	●
חימום ועיסוי במושבים הקדמיים	-	●
חימום הגה	-	●
מראה פנימית עם עמעום ידני	●	-
מראה פנימית עם עמעום אוטומטי	-	●

Halo | Pro |

1	1	שקעי USB Type-A
3	3	שקעי USB Type-C
●	●	שקעי USB-C למצלמת דרך מאחורי המראה
●	●	שקעי 12V בשורה הקדמית ובתא המטען
●	●	שקעי חשמל ביתי
●	●	תא כפפות עם נעילה בססמה
●	●	עוזר קולי (באנגלית בלבד)
● (3.3kW)	● (3.3kW)	פונקציית V2L להפעלת מכשירי חשמל מהרכב
●	●	תזמון טעינה מהרכב
אפור, שחור, לבן, **ירוק, **נחושת		צבעי מרכב

Halo | Pro |

●	●	מסך מחוונים מותאם אישית 10.4 אינץ'
●	●	מסך מרכזי 15.4 אינץ'
●	●	קישוריות אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי*
●	●	תאורת אווירה צבעונית מתכווננת
-	●	8 רמקולים
●	-	מערכת שמע Harman Kardon עם 23 רמקולים
●	-	רמקול במשענת ראש
●	●	מטען טלפון אלחוטי (15W)
●	●	עדכוני תוכנה אלחוטיים (OTA)
●	●	זיהוי פנים

* למכשירים תומכים בלבד ** לגרסת Halo בלבד
מקרא: ● קיים - לא קיים



LYNK & CO 08

נתוני צריכת הדלק מתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה. נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים ע"פ הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג אוויר, מצב ותחזוקת הרכב והצמיגים, מאפייני השימוש ומהירות הנסיעה, ויכולים להיות נמוכים ביחס לנתוני היצרן. קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב החשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש. משך הפעילה מושפע, בין היתר, מתשתית וממאפייני עמדת הפעילה וממצב הסוללה.

אחריות לרכב תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 5 שנים או 150,000 ק"מ (הקודם מביניהם). אחריות למצבר המתח הגבוה, המנוע החשמלי וממיר המתחים תחל מתאריך מסירת הרכב ללקוח הראשון ותימשך 8 שנים או 200,000 ק"מ (הקודם מביניהם). בכפוף לתנאי תעודת האחריות.



קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
11	Lynk & Co 08 PHEV Pro	7
12	Lynk & Co 08 PHEV Halo	7

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב LYNK&CO 08		
7 כריות אוויר	✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחר	● מערכת אזהרת פתיחת דלת
● מערכת מתקדמת לבלימה בזיהוי הולכי רגל ודו גלגלי	● מערכת להתרעה על היסח דעת נהג	● מערכת אדפטיבית לתאורה קדימה
● זיהוי "שטח מת"	● מערכת למניעת שכחת ילד ברכב	✗ בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת	● בקרת שיוט אדפטיבית או ACC	

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ✗ לא קיים ברכב



נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007 המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק משולבת (ליטר ל 100 ק"מ) WLTP	צריכת חשמל (וואט/ק"מ) WLTP	טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) WLTP	דרגת זיהום אוויר
Lynk & Co 08 PHEV Pro/Halo	0.9	185	200	2