

| MAX AWD 4x4             | MAX                            | PRO            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>רמות גימור</b>       |                                |                |
| רוחב                    | 1,900 מ"מ                      |                |
| אורך                    | 4,620 מ"מ                      |                |
| גובה                    | 1,600 מ"מ                      |                |
| בסיס גלגלים             | 2,880 מ"מ                      |                |
| מרווח גחון (ללא עומס)   | 169 מ"מ                        |                |
| משקל עצמי               | 2,015 ק"ג                      | 2,115 ק"ג      |
| <b>ביצועים</b>          |                                |                |
| מנוע אחורי              | מנוע סינכרוני עם מגנטים קבועים |                |
| הספק מירבי (כ"ס)        | 272                            | 435            |
| מומנט מירבי (קג"מ)      | 29.5                           | 51             |
| טווח נסיעה חשמלית: WLTP | עד 485 ק"מ                     | עד 445 ק"מ     |
| הנעת גלגלים             | הנעה אחורית (RWD)              | הנעה 4X4 (AWD) |
| סוג סוללה               | LFP                            |                |
| קיבולת סוללה            | 68.8 קילוואט שעה               |                |
| צריכת חשמל              | 15.9                           | 17.5           |
| תאוצה 0-100             | 7.3                            | 5.5            |
| מהירות מירבית           | 180                            |                |

| MAX AWD 4x4                               | MAX                          | PRO |
|-------------------------------------------|------------------------------|-----|
| טעינה                                     |                              |     |
| זמן טעינה DC (30%-80%)                    | כ 15 דקות                    |     |
| זמן טעינה AC (0-100%)                     | כ 8 שעות                     |     |
| *קיים V2L עד 25 אמפר                      | יש צורך ברכישת מתאם          |     |
| מערכת בלמים רגנרטיבית חכמה                | •                            |     |
| שלדה                                      |                              |     |
| הגה כוח חשמלי (EPS)                       | •                            |     |
| רדיוס סיבוב                               | 5.75 מ'                      |     |
| מערכת מתלים קדמית                         | McPherson Strut              |     |
| מערכת מתלים אחורית                        | H-arm Multi-link independent |     |
| מערכת בלמים קדמית                         | דיסק מאוורר                  |     |
| מערכת בלמים אחורית                        | דיסק                         |     |
| עיצוב חיצוני                              |                              |     |
| פנסים קדמיים LED עם הדלקה/כיבוי אוטומטיים | •                            |     |
| פנסים קדמיים מתכווננים                    | •                            |     |
| גג זכוכית פנורמי                          | -                            | •   |
| ווילון חשמלי להצללה פנימית                | -                            | •   |

זמן טעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת. חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה המצוין. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים משמעותית ביחס לנתוני היצרן. \*השימוש במערכת ה V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד.

| MAX AWD 4x4                          | MAX      | PRO      |
|--------------------------------------|----------|----------|
| <b>עיצוב חיצוני</b>                  |          |          |
| פנס ערפל אחורי                       | •        |          |
| חלונות דלתות ללא מסגרת               | •        |          |
| שמשות דלת קדמית עם בידוד אקוסטי כפול | •        |          |
| *חישוקי אלומיניום                    | 18 אינץ' | 20 אינץ' |
| ידיות דלתות חשמליות נסתרות           | -        | •        |
| דלת תא מטען חשמלית                   | -        | •        |
| <b>עיצוב פנימי</b>                   |          |          |
| הגה רב-תכליתי עם כפתורי שליטה        | •        |          |
| הגה מתכוונן לגובה ולעומק             | •        |          |
| חימום הגה                            | -        | •        |
| מראה מרכזית נגד סינוור               | •        |          |
| מושבבים מעור מייקרופייבר             | •        |          |
| מושב נהג ונוסע מתכוונן ב-6 כיוונים   | •        |          |

| MAX AWD 4x4                                          | MAX | PRO |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>עיצוב פנימי</b>                                   |     |     |
| מושב נהג עם תמיכת גב תחתון מתכווננת ב-2 כיוונים      | -   | •   |
| משענת רגליים מתכווננת לנוסע הקדמי                    | -   | •   |
| מושבבים עם אופציות חימום לנהג ולנוסע                 | -   | •   |
| משענת יד אמצעית קדמית שכוללת תא קירור / חימום פנימי  | -   | •   |
| משענת יד אמצעית אחורית                               | •   |     |
| תא מטען קדמי 159 ליטר                                | •   |     |
| תא מטען אחורי 492 ליטר (1,860 ליטר בעת קיפול מושבים) | •   |     |
| מושב אחורי מתקפל                                     | •   |     |
| מגן שמש קדמי עם מראה ותאורה                          | •   |     |
| ערכת ניפוח לתיקו תקר                                 | •   |     |

| MAX AWD 4x4   | MAX                               | PRO                                                 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| מערכות בטיחות |                                   |                                                     |
|               | •                                 | מערכת זיהוי ילדים לאחר נעילת הרכב                   |
|               | •                                 | אזהרת התנגשות אחורית (RCW)                          |
|               | •                                 | זיהוי שטח "מת" (BSD)                                |
|               | •                                 | סיוע מעבר נתיב (LCA)                                |
|               | •                                 | בלימת חרום בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTB)           |
|               | •                                 | אזהרת פתיחת דלת מסוכנת (DOW)                        |
|               | •                                 | מערכת ניטור ערנות הנהג (DMS) על ידי מצלמת פנים      |
|               | •                                 | שליטה אוטומטית באורות גבוהים                        |
|               | •                                 | E-CALL                                              |
|               | •                                 | מערכת ניטור לחץ צמיגים (TPMS)                       |
|               | חיישני חנייה 2 קדמיים / 4 אחוריים |                                                     |
|               | •                                 | שחרור נעילה אוטומטית לאחר התנגשות                   |
|               | •                                 | ISOFIX ועוגן ילדים במושב הנוסע הקדמי ובמושבים מאחור |

| MAX AWD 4x4   | MAX    | PRO                                                                                                                        |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מערכות בטיחות |        |                                                                                                                            |
|               | סה"כ 7 | 7 כריות אוויר: קידמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, כרית חוצצת בין הנהג לנוסע, וכריות וילון בכל צד להגנה מלפנים ומאחור |
|               | •      | סיוע בלמים (BA)                                                                                                            |
|               | •      | מערכת בלימה ומוניעת נעילה (ABS) וחלוקת עוצמת בלמים אלקטרונית (EBD)                                                         |
|               | •      | מערכת יציבות אלקטרונית (ESP)                                                                                               |
|               | •      | מערכת בקרת משיכה (TCS)                                                                                                     |
|               | •      | בקרת החלקה נגד דרדור (HDC)                                                                                                 |
|               | •      | בקרת זינוק בעלייה (HHC)                                                                                                    |
|               | •      | חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות עם הגבלת כוח ומתיחה (מניעת הצלפה)                                                            |
|               | •      | תזכורת לחגירת חגורות מקדימה ומאחור                                                                                         |
|               | •      | נעילת ילדים (ISOFIX)                                                                                                       |


| MAX AWD 4x4 | MAX        | PRO                                        |
|-------------|------------|--------------------------------------------|
|             | 14 רמקולים | מערכת שמע (לרבות רמקול חיצוני)             |
|             | •          | קישוריות טלפון בבלוטות'                    |
|             | •          | Apple CarPlay אלחוטי                       |
|             | •          | Android Auto אלחוטי                        |
|             | •          | תאורת אווירה דינאמית וצבעונית              |
|             | •          | זיהוי קולי "HI DEEPAL"                     |
|             | •          | זיהוי מחוות ידיים-פנים                     |
|             | •          | מטען אלחוטי מאוורר לנייד בעוצמה של 50 וואט |
|             | •          | שליטה על הרכב באמצעות יישומון (אנגלית)     |
|             | •          | תמיכה ועדכוני תוכנה Over The Air (OTA)     |
|             | •          | שלט חכם                                    |
| בקרת אקלים  |            |                                            |
|             | •          | פתח מיזוג אוויר אחורי                      |

| MAX AWD 4x4           | MAX | PRO                                                  |
|-----------------------|-----|------------------------------------------------------|
| מערכת חכמה לסיוע לנהג |     |                                                      |
|                       | •   | • בקרת שיוט אדפטיבית (IACC) משולבת                   |
|                       | •   | • מעקב, עצירה ונסיעה                                 |
|                       | •   | • אזהרה מפני פגיעה חזיתית (FCW)                      |
|                       | •   | • בלימת חירום אוטומטית (AEB)                         |
|                       | •   | • בלימת חירום בזיהוי הולכי רגל וכלים דו גלגלים       |
|                       | •   | • סיוע שמירת הרכב במרכז הנתיב(LKA)                   |
|                       | •   | • סיוע בפקק תנועה (TJA)                              |
|                       | •   | • אזהרת סטייה מהנתיב (LDW)                           |
|                       | •   | מצלמות היקפיות 360 עם אפשרות שמירה של וידאו          |
|                       | •   | בחירת מצב נהיגה (חסכוני/נוחות/ספורטיבי/מותאם אישית)  |
|                       | •   | תצוגה עילית צבעונית על השמשה הקדמית במציאות רבודה AR |
|                       | •   | מסך מגע ברזולוציה גבוהה בנודל 15.4 אינץ'             |

מערכות הבטיחות ומערכות עזר לנהיגה פועלות תחת תנאים ומגבלות שונים ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.  
הרכב כולל קישוריות לאפליקציה ייעודית של היצרן לטלפון הנייד המאפשרת לשלוט בחלק ממערכות הרכב. השימוש באפליקציה כפוף להסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האפליקציה. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים בין היתר מתנאי הדרך, מזג האוויר, לחץ האוויר בגלגלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה, קיבולת סוללת ההינע בראשית הנסיעה, בלאי הסוללה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים להיות נמוכים משמעותית ביחס לנתוני היצרן. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים בקטלוג נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן או היצרן מעת לעת. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שיחתם עם הלקוח. התמונות להמחשה בלבד. ניתן להתרשם מהרכב באולמות התצוגה של החברה.

רמת האבזור הבטיחות



| קוד דגם | תיאור דגם                    | רמת האבזור |
|---------|------------------------------|------------|
| DS652P  | DEEPAL S05 PRO               | 8          |
| DS652B  | DEEPAL S05 PRO+              | 8          |
| DS652M  | DEEPAL S05 MAX               | 8          |
| DS652V  | DEEPAL S05 MAX +<br>II גרירה | 8          |
| DS652W  | DEEPAL S05 MAX<br>AWD 4X4    | 8          |

פירוט מערכות בטיחות

- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התראה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת

מקרא:



\*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP  
\*\*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

נתוני צריכת חשמל

| דגם                          | צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)<br>(חשמלית ק"מ) | טווח נסיעה |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| DEEPAL S05 PRO               | 15.9                                      | 485 WLTP   |
| DEEPAL S05 PRO+              | 15.9                                      | 485 WLTP   |
| DEEPAL S05 MAX               | 15.9                                      | 485 WLTP   |
| DEEPAL S05 MAX +<br>II גרירה | 15.9                                      | 485 WLTP   |
| DEEPAL S05 MAX<br>AWD 4X4    | 17.5                                      | 445 WLTP   |